

betreft: KLEUR EN MATERIAALSTAAT
werk: 697- IJburg, blok 7

A BUITENAFWERKING

1.0	terrein			
1.1	erfafscheidingen			
	tuinmuren	2x halfsteens Metselwerk rood gereduceerd oranje gereduceerd bruin gereduceerd	wild verband	baksteen oeffelt EO 750 TB EO 760 TB EO 770 TB
	openingen in tuinmuren	prefab beton (penanten en afdekkers) halfsteens metselwerk rood gereduceerd oranje gereduceerd bruin gereduceerd	witte cement + 2% titaanoxide open	wit baksteen oeffelt EO 750 TB EO 760 TB EO 770 TB
	voegwerk	voegspecie	4 mm terugliggend	beamix kleuren: Nr. 2175 Nr. 2350 Nr. 2365 Nr. 2010 RAL 7006
	poorten in tuinmuren	DEJO stalen schoepenrooster, dpl vulstaven onder 45 graden, Vuren glad	Thermisch verzinkt en gepoedercoat	Teakbruin DF-2006-021
	schuttingen		horizontale delen woodstain VV (waxed wood)	Teakbruin DF-2006-021
	tussen- en eindregels poorten in houten schuttingen	azobé / bankirai Vuren glad	onbehandeld horizontale delen woodstain VV (waxed wood)	groen groen RAL 7006
	beukhaag in driehoekverband leilindes speedgates	fagus carpinus betulus met perkoenpaal tilia Cordata Greenspire smit met loopdeuren vulling : DEJO stalen schoepenrooster, dpl, vulstaven onder 45 graden, graniet schakels 60 x 30 mm	600mm hoog 600mm breed Hoogte 4 meter Therm. verzinkt en gepoedercoat	Wit / grijs zwart
1.2	bestrating/verhardingen			
	parkeerveldjes parkeervakmarkering terassen achterpaden Stapstenen Valvloer speelplek betonbanden, langs hellingbanen en rondom groenstroken natuursteenbanden margestrook en speelplek margestrook tussen natuursteenbanden	straatbaksteen hagemeister kopjes 6/v betontegels betontegels rubber tegels verlijmd prefab chinees graniet Klinkers Bos & Vermeer	keiformaat geglazuurd 600x400 mm 600x400 mm 500x500 mm gezoet gebakken	bruin blauw grijs grijs zwart grijs Wit / grijs EO750 s EO760 s

8.6	diversen				
	radiatoren/convectoren		badkamer 2 comp. lak		RAL 9010, reinwit
	aftimmerwerk				RAL 9010, reinwit
	meterkasten	prefab			
	kanalen/leidingkokers	in het zicht komend	schilderwerk		RAL 9010, reinwit
	ventielen	staal	gepoedercoat		wit

1.3	diversen			EO770 s
	gras	extenzo		groen
	lantaarnpalen	friso kramer Industria, type 2060	therm.verz./poedercoat.	RAL 7021
	hanglampen	Armatuur : Schreder, type scala midi		RAL 7021
	halfwas platanen	platanus Acerifolia Maat 20/25	hoogte 5,5 meter	groen
	boomroosters	gietijzer		
	Prullenbakken (1x)	fabrikaat velopa, type pelikan		
	Speeltoestellen	firma Boer bv		
	1x klimbol		therm.verz./poedercoat	Aluminium
	2x enkele wip		therm.verz./poedercoat	Aluminium
	1 T-schommel		therm.verz./poedercoat	aluminium
>	Bergingen	Vuren glad	horizontale delen woodstain VV (waxed wood)	Teakbruin DF-2006-021
	Stijlen en dorpels berging			
	Draaiend deel berging			
	Aluminium profielen			RAL 8002. RAL 8002 RAL 8002
	5x betonpoef speelplek	prefab beton	Witte cement + 2% titaanoxide	wit
2.0	gevels		noord-/oost-/zuid-/westgevel	
2.1	gevelbekledingen			
	gevelafwerking	metselwerk rood gereduceerd oranje gereduceerd bruin gereduceerd	wildverband	baksteen oeffelt EO 750 TB EO 760 TB EO 770 TB
		louro gamela	vericale delen onbehandeld	
		prefab beton	witte cement + 2% titaanoxide	wit
	voegwerk	voegmortel	4 mm terugliggend	Beamix kleur Nr. 2175 Nr. 2350 Nr. 2365 Nr. 2771
	stalen lateien	staal	thermisch verzinkt en gepoedercoat	
		KLEUR 2 rood gereduceerd KLEUR 3 oranje gereduceerd KLEUR 1 bruin gereduceerd	EO 750 TB EO 760 TB EO 770 TB	RAL 8015 RAL 8002 RAL 8019
	waterslagen, afdekkers, elementen, luifels etc.	prefab beton	witte cement + 2% titaanoxide	Wit
	waterslagen/ daktrimmen	aluminium	gemoffeld	RAL 1013
	Kitvoeg	Beton onderling Betonnen waterslag		wit middengrijs
2.2	kozijnen			
>	stijlen/dorpels	aluminium keurhout sapupira	gemoffeld schilderwerk	RAL 1013 RAL 1013
>	onderdorpels t.p.v. entredeuren voorgevels	buvex		
	Houten panelen in loggia's naast kozijnen	multiplex	Dekkend geschilderd	RAL 1013

	Plafonds in loggia's / balkons / galerijen	multiplex	Dekkend geschilderd in kleur metselwerk EO 750 TB EO 760 TB EO 770 TB	RAL 8015 RAL 8002 RAL 8019 Grijs (nr. 6) RAL 9001
>	Onderdorpels overig draaiende delen + glas deuren (balkons, loggia's, entreedeur buiten alg. ruimten)	holonite Keurhout sapoupira	schilderwerk	
	woning entree deuren voorgevels	Keurhout	schilderwerk hoogglans	RAL 1011 RAL 7009 RAL 7024 RAL 8002
	deuren corridor	Zie onder 6. alg. ontsluitingsruimten		
	woningentree deuren houten achtergevels	Keurhout	Keurhout	RAL 1011
	woningentree deuren metselwerk achtergevels	Keurhout	Keurhout	RAL 8002
	beglazingsprofielen latten	aluminium hout (vast glas) hout (draaiende delen)	gemoffeld schilderwerk schilderwerk	RAL 1013 RAL 1013 RAL 9001 mat
	translucente folie glasbeschermers	Merk Hettich, type nr. 011245	verchroomd	
2.3	diversen			
	postkast briefklep bellentableau	staal	Therm. Verz. en gepoedercoat	RAL 1013
	briefklep egw app bg deurbel egw	Buvalux O.C.S. 2500 messing	verzonken Therm. Verz. , gepoedercoat	F1 verchroomd RAL 1013
	Huisnummers laagbouw	staal	Cijfers antraciet geborsteld thermisch verzinkt gepoedercoat /	blank RAL 7006
	Verwijs / naambord doorvalbeveiligingen / hekwerken	aluminium Versteeg paneelhek Staal / aluminium		
	invulling	Doorvalveilig helder glas brandwerend glas		
	Armatuur t.p.v. app. entrees straat	Bega 2192		wit
	Armatuur t.p.v. hoekentrees	Bega 6209		wit
	commerciele ruimte			
3.0	buitenruimten			
3.1	Terrassen egw bg			
	tegels	600 x 400 mm		grijs
3.2	Balkons / dakterrassen			
	tegels	600 x 400 mm		grijs
	Privacyscherm	Versteeg paneelhek staal / aluminium	thermisch verzinkt gepoedercoat	RAL 7006
	invulling	gelaagd glas voorzien van matte folie		
	Plafonds in loggia's / balkons / galerijen	multiplex	Dekkend geschilderd in kleur metselwerk /beton EO 750 TB EO 760 TB EO 770 TB Prefab beton	RAL 8015 RAL 8002 RAL 8019 RAL 1013

3.3	Stijlen en dorpels kozijnen Draaiende delen galerijen Galerijplaten Borstwering en penanten plafondarmatuur	Keurhout keurhout prefab beton prefab beton TTN	Schilderwerk schilderwerk Witte cement + 2% titaanoxide	RAL 1013 RAL 9001 grijs Wit wit
4.0	dak/dakranden			
4.1	daktrim	aluminium	gemoffeld	RAL 1013
4.2	dakbedekking dakafwerking plat dak tegels ballastlaag	Bitumineus (2 laags) 600x400 mm grind		zwart grijs
4.3	dakopbouw rookkanaal/schoorsteen lichtkoepel		staal staal	zwart wit
B	BINNENAFWERKING			
6	alg. ontsluitingsruimten entreehallen/lifthallen/ trappenhuizen/ corridor			
6.1	wandbekleding wandafwerkingen beton en gipsplaat	wandtegels 300x300 (hoogte 1200mm)	halfsteensverband	Mosa, Terra Maastricht kleur nr. 211. wit grijs
6.2	voegwerk/kitvoeg kozijnen/liftkozijnen stijlen/dorpels onderdorpels/neuten deuren beglazingsprofielen/ latten	affilmen hout premax hout hout	sputwerk Schilderen lakken Schilderen lakken Schilderen lakken	RAL 9010 grijs RAL 9010 RAL 9010
	kozijnen, glaslatten, deuren en paneel corridor	Keurhout	schilderwerk vlg kleurschema G&S	RAL 9010 RAL 1011 RAL 5022 RAL 6003 RAL 8004
	liftdeuren muurkopomkleding	RVS wandtegels 300x300 (hoogte 1200mm)	geborsteld Halfsteensverband	Mosa, Terra Maastricht kleur nr. 211 wit
>	ventilatioeroosters vensterbanken	affilmen Duco nibostone	sputwerk gepoedercoat Bianco Marron	RAL 9010 wit
6.3	plafonds plafond afwerkingen beton	affilmen	sputwerk	wit
6.4	vloeren gipsplaten	affilmen	sputwerk	wit
	Vloerafwerkingen hallen	vloertegels 300x300	halfsteensverband	Mosa, Terra Maastricht kleur nr. 211
	Vloerafwerking corridor	marmoleum		Dual 769 Havanna

	dagkanten vloersparingen plinten/randafwerkingen	voeg tegels 100x300		grijs wit Mosa, Terra Maastricht kleur nr. 211 RAL 9010
		hardhout 12 x 67 mm	Schilderwerk	
6.5	trappen en bordessen traptreden (+ afwerking) trappen en trapbomen bordesvloer (+ afwerking) randafwerking traphekwerken balusters/ spijlen	beton beton beton affilmen stripstaal	onder- (en zijkant) gerold onder- (en zijkant) gerold sauzen poedercoating	wit wit wit Ral 7006
6.6	diversen entree vloermat hanglampen aftimmeringen Deurbel (hoogbouw) Elementen naast entree deuren laagbouw huisnummerborden / verwijsborden Armaturen t.p.v. traphuizen/ hallen Armaturen t.p.v. verlaagde plafonds	Storax Combimat Lorosae Reggiani Ø400 hout verzonken in kozijnstijl voordeur staal Blank aluminium TTN Downlight Fugato	geblazen glas of acrylaat schilderwerk messing Thermisch verzinkt en gepoedercoat, cijfers antraciet zwarte cijfers	zwart Wit Wit verchroomd Ral 1013 wit FBS261
7	overig alg. ruimten fietsenbergingen Commerciele ruimte Gemeenschappelijke ruimte zorgsteunpunt			
7.1	wandbekleding wandafwerkingen beton en gipsplaat t.p.v. keuken sanitaire ruimtes	affilmen wandtegels 150x150 en spuitwerk voegwerk/kitvoeg	spuitwerk	wit Mosa Metropolis, wit wit Licht grijs
7.2	kozijnen stijlen/dorpels onderdorpels/neuten deuren merken beglazingsprofielen/latte n Kozijnen, glaslatten en deuren tussen corridor en gemeenschappelijke ruimte	hout premax hout hout hout	schilderwerk schilderwerk schilderwerk Schilderwerk volgens kleurschema G&S	9010 grijs 9010 9010 1011
> 7.3	ventilatioeroosters plafonds plafond afwerking fietsenberging Verlaagd plafond commerciele ruimte beton	Duco Herakustik star Gips affilmen affilmen	gemoffeld verfbehandeling spuitwerk spuitwerk	RAL 9010 Naturel beige Wit wit

7.4	vloeren Vloerafwerkingen gemeenschappelijke ruimte zorgsteunpunt aftimmeringen	marmoleum			Dual 769 Havanna
7.6	diversen aftimmeringen meterkasten/stijgkasten Armaturen t.p.v. bergingsgangen, bergingen en technische ruimtes	hout hout prefab Hogro PVX met opale kap	 schilderwerk schilderwerk		n.t.b. Wit wit
C BINNEN DE WONING					
8.1	wandbekleding Wandafwerkingen	Behangklaar			
	t.p.v. keuken sanitaire ruimtes (SH + AMH)	wandtegels 150x150 en spuitwerk			Ultragres global collection, wit Licht grijs RAL 9010
	aftimmering wand keuken	voegwerk/kitvoeg hout	 schilderwerk		
	t.p.v. keuken sanitaire ruimtes (SH + AMH)	wandtegels 100x100 en 150x150 spuitwerk			Ultragres global collection, wit Licht grijs RAL 1013 RAL 1013
8.2	vensterbanken Aftimmering (kozijn) binnenkozijnen stijlen/dorpels onderdorpels/neuten deuren	voegwerk/kitvoeg mdf hout	 schilderwerk schilderwerk		
	hang-en sluitwerk/beslag	aluminium			Ral 9010 Wit / creme RAL 9010, reinwit F1
8.3	plafonds plafondafwerkingen	spuitwerk			wit
8.4	vloeren Vloerafwerking .t.p.v. sanitaire ruimtes (AMH + SH)	vloertegels 150x150 voegwerk kitvoeg			Ultragres global collection, grijs Licht grijs Ultragresglobal collection grijs Licht grijs Ultragres global collection grijs Licht grijs Thermisch verzinkt
	Vloerafwerking .t.p.v. ADL	vloertegels 150x150			
	Vloerafwerking .t.p.v. sanitaire ruimtes (MD + PH)	voegwerk kitvoeg vloertegels 150x150 voegwerk kitvoeg			
	Matomranding bg	Staal L25 x 25 x 5			
8.5	trappen traptreden	hout	fabrieksmatig geschilderd		RAL 9010, reinwit
	trapbomen	hout	schilderwerk		RAL 9010, reinwit
	traphekwerken	hout	schilderwerk		RAL 9010, reinwit
	(muur) leuning	hout	schilderwerk		